


뇌심혈관질환 발병위험도 평가

작업관련 뇌심혈관질환 발병 위험인자인 생활습관요인, 건강상태요인 등을 조사하여 향후 뇌심혈관질환으로 진전될 가능성을 예측하기 위한 방법이다.

- 생활습관(흡연, 음주, 비만, 운동습관), 임상검사(혈압, 혈당, 혈중지질검사 등)



1) 뇌심혈관질환 발병위험도 평가결과 종합
뇌심혈관질환 발병위험수준에 따른 그룹 분류
→ 건강군, 저위험군, 중등도 위험군, 고위험군

2) 업무적합성 평가
* 현재의 부서에서 그대로 근무 : 통상근무
* 생활습관개선, 약물치료 또는 근무시간 제한 등의 노력과 함께 현재의 부서에서 근무 : 조건부 근무
* 건강상태가 좋아질 때까지 요양치료가 필요 : 병가 또는 휴직
* 현재의 업무특성상 뇌졸중이나 심근경색증을 발병 또는 악화시킬 수 있어 다른 부서로 직무전환 조치 필요 : 작업전환

3) 뇌심혈관질환 발병위험도 평가에 따른 사후관리
뇌심혈관질환 발병위험수준별 차별화된 사후관리
→ 생활습관개선, 질병관리, 근무상 조치, 작업관리 및 작업환경 관리

결과

- * 위험군에 따라 전문의 개별상담실시
- * 개별상담 후 정밀검사 또는 개인치료를 요하는 경우 개인검진을 받을 수 있도록 조치